https://s.go.ro/vm | password: 136408 in folderul [mifix]

Modificari 2026-05-28:
[import mifix.xlsx]
-importul din xlsx (butonul albastru) preia schimbarile facute in mifix2025.xlsx fara iesire/reintrare
-daca calculatorul nu permite import din xlsx, se poate folosi mifix2025.csv (save as type=csv). Pentru ca functionarea sa fie comutata in modul "csv", la configurare program la pozitia din mijloc textul trebuie sa sa se termine cu \\ exemplu:
-(1): d:\t.d\duk_SAFT_20240802\dist\\
-dublu click pe [amort_per] apare un "calculator" special pentru rezolvare erori
-nu mai apare fereastra de selectare code_page la instalare mifix nou

Modificari 2026-05-17:
[import mifix.xlsx]
-amort_per la statistica campurilor schimbate

Modificari 2026-05-01:
[import mifix.xlsx]
-situatiile din contab se recreaza automat la fiecare intrare (nu mai trebuie sterse manual, vezi punctul 9)
[Tranzactii. Generare XML]
Datele firmei folosite in declaratie:
[Societate/modificare]: =>
[Denumire societate],[Nr.reg.com],[Cod fiscal]
,[Jud],[Tara],[Loc],[Str],[Nr],[Contul],[E-mail],[Tel]
<Reprezentant legal> nu se foloseste in acest caz!
[Interfete/Saft]: => [Intocmit](nume,prenume) ,[Functia]

Modificari 2026-04-20:
[import mifix.xlsx]
-eroare corectata la 'calcul balanta' daca ultimul cont este analitic

Modificari 2026-04-08:
[import mifix.xlsx]
-data modernizarii la statistica campurilor schimbate
-la simulare (dublu click pe un camp editabil) este luat in considerare vanzarea si modernizarea

qw.exe ultima varianta: 1.3.51 {08.04.2026}
-s-a renuntat la socpath.fxp => func SOCPATH
-configurare program (exemplu)
-implicit : <socpath('c:\ffc\contab\')>
-(2): <socpath('c:\ffc\contab\','c:\ffc\mifix\')>

00. IMPORT MIFIX.XLSX
1-[mifix2025 model cu exemple.xlsx], sau [mifix2025 model gol.xlsx] disponibil web https://s.go.ro/vm | password: 136408 in folderul [mifix]
2-pornind de la aceste modele realizati un fisier excel cu datele firmei , coloanele cu totaluri sa fie verificate cu balanta

-data_incep trebuie sa fie 01 a lunii in care incepe amortizarea
-daca se completeaza numai data_incep, data_ach va fi completat prin autocorectie ca 01 din luna anterioara
-programul genereaza amortizare marita incepand cu luna urmatoare a datei inscrisa la data_mod (**modernizare**)
-programul inceteaza sa genereaza amortizari incepand cu luna urmatoare a datei inscrisa la data_va (**vanzare**)

3-salvati fisierul cu numele mifix2025.xlsx in catalogul corespunzator din 'contab'
4-in momentul lansarii [import mifix.xlsx] programul incarca automat mifix2025.xlsx din contab
5-programul detecteaza automat societatea selectata. **Trebuie sa lucrati in societatea in care ati inchis anul 2025**
6-daca nu exista mifix2025.xlsx in societatea selectata atunci programul face auto-import din [mifix2025 model gol.xlsx]
7-in ambele cazuri importul din xlsx se poate executa fortat dupa pornirea [import mifix.xlsx] cu butonul albastru
8-dupa fiecare import programul verifica daca exista in contab cele 2 situatii contabile cu numele 'mifix2025 ...' si daca nu exista le creaza conform fisierului.xlsx importat
9-daca repetati importul dintr-un xls in care numele conturilor sunt diferite de cel anterior, cele 2 situatii trebuie sterse ca sa fie recreate corespunzator
10-daca exista erori dupa import campurile cu fundal alb (cele care corespund cu coloanele din excel) se pot modifica dupa caz dar aveti in vedere ca modificarile nu se salveaza in excel ci intr-o tabela din programul mifix
11-corectiile facute dupa ultimul import sunt monotorizate si pot fi listate
12-exista lista cu centralizarea conturilor care trebuie confruntata cu situatiile contabile de le punctul (8)
13-daca nu mai exista erori se poate apasa butonul rosu pentru generare fisiere mifix
14-dupa acesti pasi rezolvati puteti continua cu
- 01. vizualizare nomenclator
- 02. Tranzactii. Generare XML

CAMPURI CARE AU LEGATURA CU ERORI:

[rn]	record nr excel	
[elu]	eroare lunara	abs(aml-amort_lu) (0-)
[rlu]	rotunjire lunara	abs(aml-amort_lu) (0-0.25)
[edl]	eroare dur_luni	!(ex.durat_luni>0)
[eap]	error amort.per	abs(amp-am_per) (0-)
[rap]	rotunjire a.per	abs(amp-am_per) (0-2.8)
[err]	orice error	elu or edl or eap
[wr]	va fi preluat	!((elu and !rlu) or edl or (eap and !rap))
[nf]	nu e in functiune	d_inceput,amort_per=0 v_ini+intr=v_final amort_ram=v_final

LOGICA DE PRELUCRARE A DATELOR IMPORTATE

-data inceput amortizare [data_incep], durata in luni [Durat_luni]
si amortizarea ramasa [amort_ram] sunt inscrise in excel si preluate
-din aceste campuri se calculeaza durata ramasa [dramas] si
amortizare lunara calculata [aml]=[amort_ram]/[dramas]
A.-pentru cazurile in care exista amortizare ramasa la sfarsitul
perioadei se va inscrie in excel si [amort_lu] pentru verificare
-daca diferenta [aml]-[amort_lu] :
a) <0.25 [x][rlu] din rotunjiri
se va regla la generare amortizari
randul va fi preluat, diferenta se pune pe prima luna
=> [x][wr]
b) >0.25 [ ][rlu] se datoreaza din alte erori si randul
nu va fi preluat => [ ][wr]
B. pentru cazurile cand nu exista amortizare lunara la sfarsit
de perioada se foloseste campul din excel [amort_per]
-amortizare perioada [amp] se calculeaza din [aml]
si nr amortizari_perioada [nrap]
-se face o ajustare (in iupd) daca exista modernizare
-similar cu cazul A. se considera eroare de rotunjire
daca [dif_ap]=[amp]-[amort_per] <2.8 => [x][rap] => [x][wr]
-daca [dif_ap]>2.8 => [ ][rap] => [ ][wr] nu va fi preluat